




財團
法人

中華民國紡織業拓展會 公告

檔 號	
保存年限	



機關地址：10092 台北市愛國東路 22 號紡拓大樓
傳真號碼：(02) 23923855
承辦單位：產經資訊處
承辦人：劉新蘋
聯絡電話：(02) 23417251 分機 2213

速別：速件
密等及解密條件：
發文日期：101 年 5 月 29 日
發文字號：紡(101)貿字第 01744 號
附件：如文

主旨：自即日起實施「吸濕排汗速乾紡織品」與「易去污紡織品」驗證增修後之試驗方法及驗證規範，及修訂後相關驗證費用，並歡迎業者踴躍申請驗證。

公告說明：

- 一、為因應業界需求，「機能性暨產業用紡織品認證與驗證評議委員會」針對雙層以上結構吸濕排汗紡織服飾品增訂「織物液態水分傳導性能試驗方法」；針對單層吸濕速乾織物修訂完成「吸濕速乾織物驗證規範」3.0 版，及修訂完成「易去污紡織品驗證規範」2.0 版。本會機能性紡織品驗證並自即日起使用該等增修後標準進行檢測，及調整後相關驗證費用(如附件一)。
- 二、經查經濟部標準檢驗局(以下簡稱標檢局)因任務轉型，檢測人力資源將轉往強制性檢驗、市場監督等需公權力介入之業務，委託試驗自 101 年起逐步推動停止受理。為因應該局此項轉型作業，本會驗證委託該局辦理之檢測項目，除保留民間實驗室無法執行之「防電磁波紡織品」外，其餘項目將不再委託該局檢測。配合本項異動，本會調整 8 項機能性紡織品之 38 筆年費收費標準(如附件二)，並自即日起使用。
- 三、以上增修後之試驗方法、驗證規範及收費標準均已建置於本會機能性紡織品驗證網站(<http://tft.ttfapproved.org.tw>)，請逕至該網站查閱。

副本：全國公證檢驗股份有限公司、紡織產業綜合研究所、台灣檢驗科技股份有限公司、相關廠商(e-mail 發送)

抄件：本會設計中心、產經資訊處

董事長 葉 義 雄

秘書長 黃 偉 基 決 行

紡拓會「吸濕排汗速乾紡織品」及「易去污紡織品」驗證服務費與年費價目表

單位：新台幣

驗證項目	檢驗方法		檢測單位	樣品碼數	預估檢測工作天數	驗證服務費	年費
FTTS-FA-004 吸濕排汗速乾紡織品	1. 適用於單層之吸濕速乾織物產品(依吸濕速乾織物驗證規範檢測)	無水洗	紡綜所	1	7	淺色/深色 13,800/15,800	56,000
			台灣檢驗	1	7	7,000	
		水洗 5 次	紡綜所	1	10	淺色/深色 15,700/17,700	57,100
			台灣檢驗	1.5	10	8,100	
		無水洗	全國公證	1.5	7	5,400	54,400
			紡綜所	0.5	7	5,700	
			台灣檢驗	0.5	10	6,100	
	2. 適用於雙層以上結構設計之吸濕排汗紡織產品(依 FTTS-FA-020 織物液態水分傳導性能試驗方法檢測)	水洗 5 次	全國公證	1.5	8	6,700	55,700
			紡綜所	0.5	10	7,600	
			台灣檢驗	0.5	13	7,200	
FTTS-FA-013 易去污紡織品	無水洗		全國公證	1.5	5	4,000	53,000
			紡綜所	1	7	4,200	
			台灣檢驗	1	5	4,200	
	水洗 20 次		全國公證	1.5	7	9,000	58,000
			紡綜所	1	14	11,700	
			台灣檢驗	1	7	9,700	

顧客須知

1. 各實驗室出具試驗報告方式及收費標準如下：

全國公證檢驗股份有限公司、紡織產業綜合研究所、台灣檢驗科技股份有限公司：每份申請案出具試驗報告一份，中文或英文版報告任選一種；若兩種均選，則需加收費用，全國公證檢驗股份有限公司加收 NT\$630，台灣檢驗科技股份有限公司加收 NT\$600，紡織產業綜合研究所加收 NT\$50。

2. 價目表內驗證服務費為普通件費用，急件(指實驗室檢測工作天數)以上收費標準比照各實驗室之計算方式辦理。

紡拓會一般用途抗菌加工紡織品等8項驗證年費價格異動表

附件二

驗證名稱	檢 驗 方 法				年費(新台幣)
FTTS-FA-001 一般用途抗菌加工紡織品	無水洗(1次使用拋棄型)				55,400
	水洗20次				59,800
	水洗50次				66,400
FTTS-FA-002 醫療用途抗菌加工紡織品	無水洗(1次使用拋棄型)				55,400
	水洗100次				111,400
FTTS-FA-004 吸濕排汗速乾紡織品	1. 單層之吸濕速乾織物產品(依FTTS-FA-004吸濕速乾織物驗證規範檢測)	無水洗			56,000
		水洗5次			57,100
	2. 雙層以上結構設計之吸濕排汗紡織產品(依FTTS-FA-020織物液態水分傳導性能試驗方法檢測)	無水洗			54,400
		水洗5次			55,700
FTTS-FA-006 防黴性紡織品	無水洗(1次使用拋棄型)				54,300
	水洗5次				56,100
	水洗10次				58,000
	水洗20次				60,500
	水洗50次				67,200
FTTS-FA-009 抗靜電紡織品	無水洗	摩擦帶電壓			55,200
		表面電阻			54,300
		靜電消散			57,400
		摩擦帶電壓+表面電阻			57,400
		摩擦帶電壓+靜電消散			60,600
		摩擦帶電壓+表面電阻+靜電消散			62,800
	水洗20次	摩擦帶電壓			62,600
		摩擦帶電壓+表面電阻			64,900
		摩擦帶電壓+靜電消散			68,000
	水洗50次	摩擦帶電壓			73,900
		靜電消散			76,100
		摩擦帶電壓+靜電消散			79,300
		摩擦帶電壓+表面電阻+靜電消散			81,500
FTTS-FA-012 潑油紡織品	現狀測潑油+水洗10次後測潑油				55,600
	現狀測潑油+水洗20次後測潑油				58,000
FTTS-FA-015 防焰紡織品	一般衣著類				58,200
	其他類	中華民國標準	布重450g/m ² 以下	無水洗	53,900
				水洗5次	55,800
		中華民國標準	布重450g/m ² 以上	無水洗	53,900
				水洗5次	55,800
		美國標準	布重100g/m ² 以上		53,200
歐盟或國際標準	衣著類(洗前防焰+水洗20次後防焰)		60,600		
FTTS-FA-019 織物瞬間涼感	無水洗				54,700
	水洗20次				60,400